



Sleeve , Label , Fill , Cap and More



AryaPuPack Machine Co

General Catalog 2023



www.Aryapack.com

Aryapack@outlook.com

[Aryapack](#)

+989122507867

+989122507867

+982144824553-4

[Aryapack](#)

[Aryapack_co](#)

Arya Pu Pack Machine Co.

Since 2000, Aryapack manufactures packaging lines for detergents, cosmetics, hygienic, dairy and food, medical products. Our excellent history roots in manufacturing quality turn-key cup shrink sleeve lines and shrink sleeve machines. Our products range from labeling, shrink sleeve applicators, hot melt OPP and pressure sensitive labeling, tamper evident labeling machines to complete lines for filling, capping and decoration lines. Cups and containers shrink sleeve, hot air electric and steam shrink tunnels, servo motor equipped filling machines and many more solutions such as capper, bottle sorters, conveyors, surging lines and automatic weighing machines running successfully around. All machine components are CE certified. We can customize the line according to customer's request. Soon, we will enrich our portfolio by

- *Horizontal Sleeve Applicator
- *Rotary highspeed and economy decoration machine
- *Seaming Machine
- *Vision and inspection systems
- *High efficiency shrink tunnel with built-in steam generator

to fulfill our honorable customers growing needs

آریاپک از سال 2000 خطوط بسته بندی مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی، لبنیات، مواد غذایی، پزشکی و انواع محصولات دیگر را تولید می کند. محصولات ما خطوط کامل بسته بندی شامل انواع پرکن، دربند و انواع لیبل زن لیبل شریک، برچسب زن پشت چسبدار، لیبل زن OPP چسب داغ و میباشند. تخصص ویژه ما تولید خطوط لیبل شریک لیوان یکبار مصرف با راندمان بالا و ماشین آلات لیبل شریک در مدل های مختلف با راندمان 3000 تا 24000 بطر در ساعت می باشد. تونل های لیبل شریک هوای داغ، المنتی و بخار، دستگاه های پرکن مختلف، انواع دربند، انواع لیبل زن، نوار نقاله، خطوط کنترل هوشمند و ماشین های توزین اتوماتیک که با موفقیت در کارخانه مشتری های معتبر فعال میباشند.

به زودی، ما مجموعه خود را با دستگاه های *لیبل شریک، *لیبل زن و تونل لیبل شریک روتاری پرسرعت و اقتصادی با راندمان بالا با ژنراتور بخار داخلی، *ویژن و سیستم های بازرسی، تکمیل خواهیم کرد تا نیازهای روزافزون مشتریان محترم خود را برآورده کنیم.

Aryapack 2000 yılından bu yana deterjan, kozmetik, hijyen, süt ve gıda, medikal hatları üretmektedir. Mükemmel geçmişimizin kökleri, kaliteli anahtar teslimi shrink sleeve hatları ve shrink sleeve makineleri üretmeye dayanmaktadır. Ürünlerimiz, etiketleme, büzme kollu aplikatörleri, sıcakta eriyen OPP ve basınca duyarlı etiketleme, kurcalanmaya karşı korumalı etiketleme makinelerinden dolup, kapatma ve dekorasyon hatları için komple hatlara kadar uzanır. Bardaklar ve kaplar shrink sleeve, sıcak hava elektrikli ve buharlı shrink tünelleri, servo motor donanımlı dolup makineleri ve daha birçok çözüm, kapaklayıcı, şişe ayırıcılar, konveyörler, kabarma hatları ve otomatik tartı makineleri başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Yakında portföyümüzü zenginleştireceğiz. *Yatay Kollu Aplikatör *Dahili buhar jeneratörü ile yüksek verimli shrink tüneli *Döner yüksek hızlı ve ekonomik dekorasyon (manşonlama, etiketleme) makinesi *dikiş makinesi, Görüş ve denetim sistemleri siz değerli müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını karşılayacağız.

منذ عام 2000، تقوم شركة (AryaPack) بتصنيع خطوط التعبئة والتغليف لمواد التنظيف ومستحضرات التجميل والمنتجات الصحية ومنتجات الألبان والأغذية. شركتنا تمتلك خبرة مديدة في تصنيع الآلات العالية الجودة مثل (shrink sleeve machine) للأكواب وآلات (shrink sleeve machines). تتراوح منتجاتنا من وضع العلامات، وأدوات تطبيق الأكمام المنكمشة، و مذاب OPP الساخن، وضع العلامات الحساسة للضغط، وآلات وضع العلامات عن طريق درجة الحرارة، إلى الخطوط الكاملة للتعبئة والتغليف والديكور. الأكواب والحوايت ذات (shrink sleeve machine)، وأنفاق الانكماش بالهواء الساخن والبخار والكهرباء، وآلات التعبئة المجهزة بمحرك مؤازر والعديد من الحلول الأخرى مثل الأغشية، وفارزات الزجاجات، والنقلات، وخطوط الارتفاع وآلات الوزن الأوتوماتيكية التي تعمل بنجاح. جميع مكونات الآلة حاصلة على شهادة CE. يمكننا تخصيص الخط حسب طلب العميل. قريباً، سنضيف على أنواع محصولاتنا من *خلال آلة الزخرفة ذات الأكمام الأفقية الدوارة عالية السرعة والديكور الاقتصادي (التغطية ووضع العلامات) ونفق التقليل عالي الكفاءة مع مولد البخار المدمج *آلة الاغلاق *وأنظمة الرؤية والفحص، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا الكرام.



18
Month
Guarantee







Shrink Sleeve Applicator

Model	LS200	LS300	LS400	LS600	LS800	LSXX5
Capacity 100mm	Upto 6000	Upto 9000	Upto 12000	Upto 18000	Upto 24000	B/H
Bottle Diameter	50 to 125	50 to 125	50 to 125	50 to 125	50 to 125	75 to 250 mm

03



Shrink Sleeve Applicator
LS400

Sleeve Shrink Applicator :

LS200 – LS800 These professional machines handle wide ranges of various shaped containers. Integrated control to save all process parameters; Stainless steel structure; We can customize the line according to customer's request. Optional features such vision inspection system, For small production application; economy machines LS100 to LS195 recommended.

Sleeve Shrink Aplikatörü :

LS200 – LS800 Bu profesyonel makineler, çok çeşitli şekillerdeki kapları işler. Tüm proses parametrelerini kaydetmek için entegre kontrol; Paslanmaz çelik yapı; Tüm bileşenler CE sertifikalıdır; sorunsuz çalışan ve güvenilir makineler sağlar. Hattı müşterinin isteğine göre özelleştirebiliriz. Kameralı kontrol sistemi, perforatör gibi opsiyonel özellikler bu makinelere kolayca entegre edilebilir. Küçük üretim uygulamaları için; ekonomik makineler LS100 ila LS195 önerilir.

Shrink Sleeve Applicator

Model	LS100	LS120	LS140	LS160	LS180	LSXX5	
Capacity 100mm	Upto 3000	Upto 4500	Upto 6000	Upto 7500	Upto 9000		B/H
Bottle Diameter	50 to 100	50 to 100	50 to 100	50 to 100	50 to 100	75 to 250	mm



04



Shrink Sleeve Applicator
LS150

دستگاه لیبل شrink اسلیو :

مدلهای LS200 – LS800 این ماشین های حرفه ای طیف وسیعی از ظروف با شکل های مختلف را لیبل گذاری می کنند. استفاده از کنترل یکپارچه و قابلیت ذخیره پارامترهای محصول . کاور و روکش استنلس استیل و مصرف قطعات دارای گواهینامه CE دستگاهی سریع ، دقیق و قابل اعتماد را فراهم آورده است . ما می توانیم خط را با توجه به درخواست مشتری سفارشی کنیم . ویژگی های سفارشی مانند دوربین های بازرسی کالای تولیدی ، جدا کننده محصولات معیوب را می توان به این ماشین ها اضافه کرد . برای تولید با راندمان پایین ماشین های اقتصادی LS100 تا LS195 توصیه می شود .

أداة تقليص الأكمام LS200 – LS800 تتعامل هذه الآلات الاحترافية مع نطاقات واسعة من الحاويات ذات الأشكال المختلفة. التحكم المتكامل لحفظ كافة مؤلفات العملية؛ هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ؛ جميع المكونات معتمدة من CE؛ توفير تشغيل سلس وآلات موثوقة. يمكننا تخصيص الخط حسب طلب العميل. يمكن دمج الميزات الاختيارية مثل نظام فحص الرؤية، والمثقب بسهولة في هذه الآلات. لتطبيق الإنتاج الصغير.

يوصى باستخدام الآلات الاقتصادية من LS100 إلى LS195.



Steam Shrink Sleeve Tunnel

Model	TS250	TS300	TS400	TS500	TS600	TSXX5	
Tunnel Length	1250	1500	2000	2500	3000		mm
Capacity	Upto 6000	Upto 9000	Upto 12000	Upto 15000	Upto 18000		B/H
Bottle Diameter	50 to 100	50 to 100	50 to 100	50 to 100	50 to 100	75 to 250	mm

05



Steam Shrink Sleeve Tunnel
TS600



Steam Shrink Sleeve Tunnel
TS400G

Steam Shrink
Sleeve Tunnel
TS300

Shrink Sleeve Tunnels

Sleeve Shrink Tunnel ; AryaPack provides both steam and electrical heat shrink tunnels to shrink wide range of your products in different sizes and shapes. All tunnels made of stainless steel; equipped with control panel to safe guard operator and precisely control the temperature.*Hot air electric Shrink Tunnel; High flow stainless steel ; Adjustable height and distance of the nozzles relative the container Heat circulation system to prevent energy lose; Three separate internal walls and proper heat insulation Infra-Red section can be included on request to finely shrink products need high shrinkage.*Steam Shrink Tunnel Specialized design the tunnel saves energy and uniformly transfers heat to shrink the label evenly.Adjustable height and distance of the nozzles relative the container causes saving steam consumption. All components including conveyor, bases, body and nozzles; are stainless steel. Height, direction and angle of steam jets are adjustable; Steam extraction fan prevents minimizes condensation. We can customize the product according to customer's request.

AryaPack, farklı boyut ve şekillerdeki geniş ürün yelpazenizi küçültmek için hem buharlı hem de elektrikli ısıyla daralan tüneller sunar. Tüm tüneller paslanmaz çelikten imal edilmiştir; Operatörü korumak ve sıcaklığı tam olarak kontrol etmek için kontrol paneli ile donatılmıştır. Sıcak hava elektrikli Shrink Tünel; Yüksek akışlı paslanmaz çelik; Konteynere göre nozulların yüksekliği ve mesafesi ayarlanabilir . Enerji kaybını önlemek için ısı sirkülasyon sistemi; Üç ayrı iç duvar ve uygun ısı yalıtımı Infra-Red bölümü, yüksek çekme ihtiyacı olan ürünlerin hassas şekilde küçülmesi için istek üzerine dahil edilebilir.Buharla Büzülme Tüneli Özel tasarım, tünel enerji tasarrufu sağlar ve etiketi eşit şekilde küçültmek için ısıyı eşit olarak aktarır.Nozulların kaba göre ayarlanabilir yüksekliği ve mesafesi, buhar tüketiminde tasarruf sağlar. Konveyör, tabanlar, gövde ve nozullar dahil tüm bileşenler; paslanmaz çeliktir. Buhar jetlerinin yüksekliği, yönü ve açısı ayarlanabilir; Buhar tahliye fanı yoğunlaşmayı en aza indirir. Ürünü müşteri isteğine göre özelleştirebiliriz.

Hot Air Shrink Sleeve Tunnel

Model	TH50	TH800	
Capacity	3000	24000	B/H
Bottle Length	50 to 220	50 to 330	mm
Bottle Diameter	30 to 100	30 to 125	mm

Electric Shrink Sleeve Tunnel

Model	TE50	TE800	
Capacity	3000	24000	B/H
Bottle Length	50 to 220	50 to 330	mm
Bottle Diameter	30 to 100	30 to 125	mm



تونل لیبل شریک اسلیو :آریا پک تونل بخار ، تونل هوای داغ و تونل المنتی برای طیف وسیعی از محصولات در اندازه ها و اشکال مختلف با راندمانهای مختلف را تولید می کند. تمام تونل های ساخته شده از استنلس استیل ؛ مجهز به پائل کنترل برای محافظت از اپراتور و کنترل دقیق دما میباشند. تونل شریک هوای گرم ؛ از جنس استنلس استیل با قابل تنظیم ارتفاع و فاصله نازل ها نسبت به ظرف *تونل المنتی با سیستم گردش گرما برای جلوگیری از اتلاف انرژی ؛ دارای سه جداره داخلی مجزا و عایق حرارتی مناسب میباشد. بخش مادون قرمز را می توان در صورت درخواست مشتری به محصولات اضافه کرد تا چروکهای ریز محصولات برطرف شود. *تونل لیبل شریک بخار با طراحی تخصصی باعث صرفه جویی در انرژی و انتقال یکنواخت گرما برای شریک یکنواخت می شود. قابلیت تنظیم در سه جهت ارتفاع ، فاصله از محصول و زاویه پاشش باعث صرفه جویی در مصرف بخار و کیفیت ویژه محصول می شود. کلیه اجزاء تونل شامل نوار نقاله، پایه ها، بدنه و نازل ها. از جنس استنلس استیل میباشند . دستگاه مجهز به فن خروج بخار مازاد از محیط میباشد . ما می توانیم محصول را مطابق درخواست مشتری سفارشی کنیم.

کم یتنقلص النفق ؛ توفر AryaPack أنفاق الانكماش الحراري الكهربائي لتقليص مجموعة واسعة من منتجاتك بأحجام وأشكال مختلفة. جميع الأنفاق مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. مجهزة بلوحة تحكم لتأمين المشغل والتحكم بدقة في درجة الحرارة. *نفق الانكماش الكهربائي بالهواء الساخن؛ فولاد مقاوم للصدأ عالي التدفق؛ ارتفاع ومسافة الفوهات قابلة للتعديل بالنسبة للحاوية. نظام توزيع الحرارة لمنع فقدان الطاقة؛ يمكن تضمين ثلاثة جدران داخلية منفصلة وقسم مناسب للعزل الحراري بالأشعة تحت الحمراء عند الطلب لتقليص المنتجات التي تحتاج إلى انكماش عالي. *نفق الانكماش البخاري تصميم متخصص للنفق يوفر الطاقة وينقل الحرارة بشكل موحد لتقليص المصنوع بالتساوي. ارتفاع ومسافة الفوهات القابلة للتعديل بالنسبة للحاوية يؤدي إلى توفير استهلاك البخار. جميع المكونات بما في ذلك الناقل والقواعد والجسم والفوهات؛ هي من الفولاذ المقاوم للصدأ. ارتفاع واتجاه وزاوية نفثات البخار قابلة للتعديل. مروحة استخراج البخار تمنع التكثيف. يمكننا تخصيص المنتج حسب طلب العميل.



Complete Cup Sleeve Line

Model	LSC100	LSC120	LSC200	LSC300	
Capacity 100mm	Upto 3000	Upto 4500	Upto 6000	Upto 9000	C/H
Cup Diameter	50 to 125	50 to 125	50 to 125	50 to 125	mm

Complete Cup Sleeve Line

Model	LSC400	LSC600	LSC800	LSCXX0	
Capacity 100mm	Upto 12000	Upto 18000	Upto 24000		C/H
Cup Diameter	50 to 125	50 to 125	50 to 125	75 to 250	mm



07



08

Complete Sleeve Line :

The line; including de-stacker, sleeve applicator, shrink tunnel and re-stacker; designed to handle empty or full cup. Various shaped containers easily can be produced on the lines with reasonable performance due to integrated design and ease of job change and operator friendly. We can customize the line according to customer's request.

Komple Kol Hattı :

Hat ; istifleyici, manşon aplikatörü, shrink tüneli ve yeniden istifleyici dahil; boş veya dolu bardağı işlemek için tasarlanmıştır. Çeşitli şekilli konteynerler, entegre tasarım, iş değiştirme kolaylığı ve operatör dostu olması sayesinde hatlarda makul performansla kolayca üretilebilir. Hattı müşterinin isteğine göre özelleştirebiliriz.

خط لیبل شرینگ لیوان : خط شامل بالابر لیوان ، لیوان گذار ، دستگاه لیبل شرینگ اسلیو تونل های لیبل شرینگ مخصوص لیوان و لیوان جمع کن میباشد طراحی شده برای لیوان خالی یا پر. به دلیل طراحی یکپارچه و سهولت تغییر محصول و کاربر پسند بودن ، می توان ظروف با شکل های مختلف را به راحتی بر روی خطوط تولید کرد. ما می توانیم خط را با توجه به درخواست مشتری سفارشی بسازیم .

خط الأكمام الكامل : الخط؛ بما في ذلك أداة إزالة التكديس، وأداة تطبيق الأكمام، ونفق التقليل، وإعادة التجميع؛ مصممة للتعامل مع الكوب الفارغ أو الممتلئ. يمكن بسهولة إنتاج الحاويات ذات الأشكال المختلفة على الخطوط بأداء معقول بسبب التصميم المتكامل وسهولة تغيير الوظيفة وسهولة التشغيل. يمكننا تخصيص الخط حسب طلب العميل.



Linear Filling Machines

Model	LF-04	LF-08	LF-12	LF-16	LF-XX-5	
Capacity	Upto 1500	Upto 3000	Upto 5000	Upto 6500		B/H
Bottle Diameter	50 to 100	50 to 100	50 to 100	50 to 100	75 to 250	mm
Volume	100cc To 1L	100cc To 1L	100cc To 1L	100cc To 1L	500cc To 5L	

09



Piston Filling
LFS12-4L

Linear Filling Machines Combination of good design and servo-driven pump make LFS series high precision filling. High viscosity or dilute liquids filled efficiently on these machines. variety and simplicity of machine components and user-friendly HMI provide easy and fast job change. Servo driven, gravitational or piston filling mechanisms are selected or customized based on machine application. For instance, for very precise liquid filling linear servo-driven piston filling mechanism recommended. All machine components are CE certified. We can customize the line according to customer's request. Optional modules like leak detector and weight checker are available on request.

Lineer Dolum Makinaları Modüler tasarım ve servo tahrikli pompanın kombinasyonu, LFS serisini yüksek hassasiyetle dolum yapar. Bu makinelerde verimli bir şekilde doldurulmuş yüksek viskoziteli veya seyreltik sıvılar. Makine bileşenlerinin modülerliği ve sadeliği ile kullanıcı dostu HMI, kolay ve hızlı iş değişimi sağlar. Tüm makine bileşenleri CE sertifikalıdır. Hattı müşterinin isteğine göre özelleştirebiliriz. Kaçak detektörü ve ağırlık kontrolü gibi isteğe bağlı modüller istek üzerine mevcuttur.

Linear Filling Machines

Model	LF-01-25	LF-02-25	LF-04-25	LF-05-25	
Capacity	Upto 200	Upto 400	Upto 800	Upto 1000	B/H
Bottle Diameter	150 to 300	150 to 300	150 to 300	150 to 300	mm
Volume	4L to 25L	4L to 25L	4L to 25L	4L to 25L	



Pump Filling
LFS04-20L

ماشین پرکن :

ماشین‌های پرکن با سیستم‌های متنوع ثقیل، پیستونی، سروو پیستون، سروو پمپ بر اساس مواد و محصول و کاربرد قابل ارائه و یا طبق سفارش مشتری ساخته می‌شوند. ترکیبی از طراحی مدولار با دقت بالا امکان برگردن مایعات رقیق یا ویسکوزیته بالا توسط این ماشین‌ها را فراهم می‌کند. ماژولار بودن و سادگی اجزای دستگاه و استفاده از HMI کاربر پسند، تغییر آسان و سریع محصول را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، برای برگردن دقیق مایعات غلیظ، پرکن خطی پیستون سرووموتوری توصیه می‌شود. همه اجزای دستگاه دارای گواهینامه CE هستند. با توجه به درخواست مشتری امکان افزودن ماژول‌های نشتی یاب و سیستم توزین یا بخش‌های سفارشی دیگر وجود دارد.

آلة التعبئة : آلات التعبئة الخطية تجمع بين التصميم الجيد والمضخة التي تعمل بمحرك مؤازر يجعل عملية التعبئة عالية الدقة من سلسلة LFS. يتم تعبئة السوائل ذات اللزوجة العالية أو المخففة بكفاءة على هذه الآلات. يوفر تنوع مكونات الماكينة وبساطتها وواجهة HMI سهولة الاستخدام تغييراً سهلاً وسريعاً للوظيفة. يتم اختيار آلات التعبئة المؤازرة أو الجاذبية أو المكبس أو تخصيصها بناءً على تطبيق الماكينة. يوصى بآلية تعبئة المكبس الخطية التي تعمل بمحرك مؤازر لملء السائل بدقة شديدة. جميع مكونات الآلة حاصلة على شهادة CE. يمكننا تخصيص الخط حسب طلب العميل. تتوفر وحدات اختيارية مثل كاشف التسرب وفاحص الوزن عند الطلب.



Rotary Capping Machines

Model	CR030	CR040	CR060	CR080
Head	1	2	4	6
Capacity	Upto 3000	Upto 6000	Upto 8000	Upto 12000
Bottle Length	50 to 100	50 to 100	50 to 100	50 to 100

11



Linear and Rotary Capping Machines Basically, cap insertion and tightening machines designed based on customer needs. Models presented here are our best-selling machines.

Screw, flip-top or snap fit caps, metallic or plastic caps handled on CR or CL series. For screw cap application, servo-driven cap tightening gives full range control parameters. Modularity and simplicity of the machine and user-friendly HMI provide fast job change and operation.

Lineer ve Döner Kapatma Makinaları Temel olarak müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapak takma ve sıkma makineleridir. Burada sunulan modeller en çok satan makinelerimizdir. CR veya CL serisinde işlenen vidalı, flip-top veya geçmeli kapaklar, metalik veya plastik kapaklar. Vidalı kapak uygulaması için servo tahrikli kapak sıkma, tam kapsamlı kontrol parametreleri sağlar. Makinenin modülerliği ve basitliği ile kullanıcı dostu HMI, hızlı iş değişimi ve operasyon sağlar. Tüm makine bileşenleri CE sertifikalıdır.

Hattı müşterinin isteğine göre özelleştirebiliriz. Kapak tasnifleyici veya denetim görüş sistemi veya kurcalanmaya karşı korumalı etiket aplikatörü gibi isteğe bağlı modüller istek üzerine mevcuttur.

Linear Capping Machines

Model	CL010	CL020	CL040	CL060	CL0X5
Head	1	2	4	6	
Capacity	Upto 1000	Upto 2000	Upto 4000	Upto 6000	B/H
Bottle Length	50 to 100	50 to 100	50 to 100	50 to 100	75 to 150 mm



12



Linear Capping
CL04

ماشین دربند :

ماشین‌های درب گذار و دربند خطی و روتاری بر مبنای نوع درب و نیاز مشتری طراحی می‌شوند. مدل‌های ارائه شده در اینجا پرفروش‌ترین دستگاه‌های ما هستند.

امکان ساخت دستگاه‌های فوق جهت دربهای پیچی، بیلر پروف، فلیپ تاپ، تریگر، دربهای فلزی یا پلاستیکی و فشاری وجود دارد. ماژولار بودن و سادگی دستگاه و HMI کاربر پسند تغییر ساده و عملکرد سریع را فراهم می‌کند.

تمامی اجزای دستگاه دارای گواهینامه CE هستند. ما می‌توانیم خط را مطابق با سفارش مشتری طراحی کنیم.

آلات وضع الأغطیة الخطیة والدوارة بشكل أساسي، تم تصميم آلات إدخال وشد الغطاء بناءً على احتياجات العملاء. النماذج المعروضة هنا هي أجهزة التنا الأكثر مبيعاً. أغطیة لولبیة أو قلابیة أو أغطیة ملائمة، أغطیة معدنیة أو بلاستیکیة يتم التعامل معها على سلسلة CR أو CL. بالنسبة لتطبیق الغطاء اللولبی، فإن عملية تطبیق الغطاء بواسطة محرك مؤازر توفر امکان تحكم كاملة النطاق و توفر نمطیة وبساطة الماكنة وواجهة HMI سهلة الاستخدام تغییراً سریعاً للوظیفة وتشغیله. جميع مكونات الآلة حاصلة على شهادة CE. يمكننا تخصيص الخط حسب طلب العميل. تتوفر عند الطلب وحدات اختیاریة مثل فارز الأغطیة أو نظام رؤية الفحص أو أداة وضع الملصقات الواضحة للتلاعب



Pressure Sensitive Labeling

Model	LP-100	LP-200	LP-300	LP-150	
Capacity	Upto 3000	Upto 6000	Upto 9000	Upto 4000	B/H
Bottle Diameter	50 to 100	50 to 100	50 to 100	75 to 150	mm

13



Pressure Sensitive Labeling
LPS800

Pressure Sensitive, Hot Melt Gluing and Labeling Machines Filled or empty container glass, PET, metallic cans and plastic containers handled on all machines.

Machine designed to apply primary, secondary, neck around labels. Job changing easily done within few minutes.

Placement position precisely controlled by PLC and servo-driven applicators. Stainless steel body, cover and conveyors and epoxy coated chassis give robust and long-lasting machines.

All machine components are CE certified. We can customize the line according to customer's request.

Optional modules like vision inspection system are available on request.

Basınca Duyarlı, Hot Melt Yapıştırma ve Etiketleme Makinaları Dolu veya boş kap cam, pet, metal kutular ve plastik kaplar tüm makinelerde elleçlenir.

Birincil, ikincil, boyuna etiketleri uygulamak için tasarlanmış makine. İş değiştirme birkaç dakika içinde kolayca yapılır.

Yerleştirme konumu, PLC ve servo tahrikli aplikatörler tarafından hassas bir şekilde kontrol edilir. Paslanmaz çelik gövde, kapak ve konveyörler ve epoksi kaplı şase, sağlam ve uzun ömürlü makineler sağlar. Tüm makine bileşenleri CE

sertifikalıdır. Hattı müşterinin isteğine göre özelleştirebiliriz. Görsel denetim sistemi gibi isteğe bağlı modüller istek üzerine mevcuttur.

Hot Melt Labeling

Model	LH-100	LH-200	LH-300	LH-150	
Capacity	Upto 3000	Upto 6000	Upto 9000	Upto 4000	B/H
Bottle Diameter	50 to 100	50 to 100	50 to 100	75 to 150	mm



Hot Melt Labeling
LH800

Pressure Sensitive
Labeling
LPS400

Accumulation turntable

Bottle conveyor collector and cartoning end of line

Automatic weighing
Machine

لیبل زن پشت چسبدار و لیبل زن opp چسب داغ :
دستگاه های لیبل زن پشت چسبدار ، و لیبل زن opp چسب داغ ، قابلیت برچسب زنی ظروف شیشه ای ، پلاستیکی و فلزی پر و خالی را دارند .
دستگاه ها قابلیت طراحی و ساخت جهت لیبل زنی جلو ، پشت ، بالا ، پایین ، گردن و اطراف ظروف را دارند
تغییر محصول به راحتی در عرض چند دقیقه انجام می شود. لیبل گذاری دقیق توسط PLC و سیستم بوزیشن کنترل انجام می شود.
دستگاه دارای روکش استنلس استیل و شاسی با رنگ اپوکسی میباشد .
همه اجزای دستگاه دارای گواهینامه CE هستند. ما می توانیم خط را مطابق با سلیقه مشتری شخصی سازی کنیم
توزین اتوماتیک ، نقاله بطری جمع کن و کارتن جمع کن انتهای خط ، سینی ابتدا و انتهای خط

کم یقلص النفق ; توفر AryaPack أنفاق الانكماش الحراري البخاري والكهربائي لتقليص مجموعة واسعة من منتجاتك بأحجام وأشكال مختلفة. جميع الأنفاق مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. مجهزة بلوحة تحكم لتأمين المشغل والتحكم بدقة في درجة الحرارة. *نفق الانكماش الكهربائي بالهواء الساخن؛ فولاذ مقاوم للصدأ عالي التدفق؛ ارتفاع ومسافة الفوهات قابلة للتعديل بالنسبة للحاوية. نظام توزيع الحرارة لمنع فقدان الطاقة؛ يمكن تضمين ثلاثة جدران داخلية منفصلة وقسم مناسب للعزل الحراري بالأشعة تحت الحمراء عند الطلب لتقليص المنتجات التي تحتاج إلى انكماش عالي. *نفق الانكماش البخاري تصميم متخصص للنفق يوفر الطاقة وينقل الحرارة بشكل موحد لتقليص الملبص بالتساوي. ارتفاع ومسافة الفوهات القابلة للتعديل بالنسبة للحاوية يؤدي إلى توفير استهلاك البخار. جميع المكونات بما في ذلك الناقل والقواعد والجسم والفوهات؛ هي من الفولاذ المقاوم للصدأ. ارتفاع واتجاه وزاوية نفثات البخار قابلة للتعديل. مروحة استخراج البخار تمنع التكثيف. يمكننا تخصيص المنتج حسب طلب العميل.
آلة وزنها التلقائي ، زجاجة الناقل جامع والكرتون نهاية الخط ، تراكم القرص الدوار

